Nr. 138. Piątek, 7. grudnia 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok X. Rynek Budowlany: Rok I.

Ogłoszenie

Nadleśn. Pińskie w Wyszewiczach (Poczta Pińsk)

podaje do wiadomości, że w dniu **14 grudnia 1928 r.** w Pińsku w lokalu Starostwa odbędzie się przetarg ustny i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaż drzewa na pniu w obrębie Zołkińskim oddz. 3 i 4 na powierzchni 10,45 ha.

Drzewostan olsza, dąb, jesion, klon, grab.
Masa drewna 384 m^3 użytku i 2064 m^3 opału.
Cena wywoławcza zł 19 897.
Wadjum . . . zł 1 000.

1525 **Nadleśnictwo.**

Mam korzystnie do sprzedania:

ca 200 m3 środkowe nieobrzyn. sosn. deski grub. 20 mm
ca 200 m3 „ „ „ „ „ 23 mm
ca 200 m3 „ „ „ „ „ 30 i 32 „
towar jest długi, szeroki, suchy, zimowego tarcia.
ca 200 m3 nieobrzyn. deski nachorz. (Schwamm) grub. 23 mm
ca 200 m3 „ „ „ „ grub. 30 i 32 mm
przec. dług. ca 6 m, towar suchy, szeroki.
ca 500 m3 odziemkowe stolarskie deski w blokach, grub. 42 mm suche, białe, przec. dł. 6 m, przec. szer. 32 cm, 50% I kl., 42% II kl., 8% III kl.
ca 500 m3 sosn. szalówki, grub. 20 mm, w dług. od 2 m, przec. dł. 3,50 m, przec. szer. 13/14 cm.
ca 100 m3 świerk. i jodł. jak wyżej, przec. dł. ca 4 m, przec. szer. 18 cm.
ca 300 m3 równol. ostrokątnie obrzyn. deski, grub. 38/40 mm przec. dł. ca 4,50 m, przec. szer. 23/24 cm.
ca 100 m3 jak wyżej, grub. 26 mm, przec. szerok. 22 cm.
ca 200 m3 sosn. obrzyn. i nieobrzyn. deski skrzynk., grub. 13 i 16 mm.
ca 200 m3 świerk. i jodł. jak wyżej.
ca 100 m3 deski podłog. nieobrobione, grub. 32 mm, od 3 m, przec. dł. ca 4,50 m, przec. szer. 17/18 cm.
ca 300 m3 podł. deski hebl. i szpund. w grub. z 26, 30. i 38 mm większą ilość belek w grub. 20x26, 16x24, 12x24, 16x20, 12x20, w dług. od 4 m wzwyż, przec. dł. ca. 5.50 m.
większą ilość belek w grub. i dług. wedł. życzenia kupującego,
brzozowe bale odziem., grub. 2, 2½, 3, 3½ i 4",
ca 300 m3 odziemk. dębinę miękką, zrąb 27/28 r., w dług. od 3 m przec. dł. ca 4.50 m, do przetarcia w grub. wedł życzenia kupującego.

Łaskawe pytania proszę skierować do Administracji Rynku Drzewnego pod **Nr. 1492.**

Sprzedaż drewna.

Dyrekcja Lasów Państw. w Łucku

ogłasza, że **dnia 19-go grudnia b. r.**, o godzinie 11-tej przed południem, odbędzie się w lokalu Dyrekcji — Łuck, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego Nr. 1 — sprzedaż, w drodze LICYTACJI ustnej i ofertowej, **6450 m3 drewna użytkowego**, wyrobionego w kloce i dłużyce, a mianowicie: 1097,43 m3 kloców i dłużyc dębowych, 5302,88 m3 kloców i dłużyc sosnowych, 31,69 m3 kloców olszowych, oraz 18 m3 kloców i dłużyc jesionowych i innych gatunków liściastych, podzielonego na 24 jednostek licytacyjnych, a znajdującego się w Nadleśnictwach: Klewańskiem, Podl żne, Kostopolskiem, Suskiem, Lubomlskiem, Opalińskiem, Uścilugskiem i Trościanieckiem.

Licytanci, przystępujący do przetargu ofertowego, nie mają prawa stawać do licytacji ustnej i odwrotnie, na te same jednostki licytacyjne.


Wykaz jednostek licytacyjnych, szczegóły sprzedaży, warunki przetargu i wzór umowy kupna-sprzedaży są do przejrzenia w Dyrekcji, przeznaczone zaś do sprzedaży objekty można oglądać na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu się w odnośnem Nadleśnictwie.

Dyrekcja nadmienia, iż w poszczególnych wypadkach nabywcy będą mogli korzystać z kredytu.

Termin i warunki kredytu będą ustalone przez Dyrekcję, w drodze bezpośredniego porozumienia się z nabywcą.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku.

Nr. 28107/D. II 1527



SPECJALNE MASZYNY TARTACZNE
o największej wydajności i oszczędn. w trocinie

LOUIS BRENTA

Haren les Bruxelles
754 **Belgja**
wszelkie informacje udziela
R. WILLER, Warszawa ul. Elsterska 11 (b. Al. Poniatow.)
lub **Dr. Ing. Schmidt & Co. Gdańsk,** Gr. Wohlwebergasse 14.
Ceny przystępne — Warunki dogodne — Porada techn. bezpłatnie.

Odwołanie.

Państwowe Nadleśn. Bydgoszcz

w Bydgoszczy ul. 3-go Maja 10 **odwołuje niniejszem** ogłoszoną submisję na drewno użytkowe, sosnowe na dzień **15 grudnia 1928 r.**

1523 **Nadleśniczy Państwowy.**

OGŁOSZENIE

Państw. Nadleśnictwo Oborniki

sprzeda w drodze **licytacji** w dniu **20 grudnia 1928 r.** o godz. 9.30 w sali p. Narożyńskiego w Obornikach drewno użytkowe sosnowe i brzozowe drewno opałowe, drewno z rozebranych budynków w leśnictwie Nowołoskoniec i borostwie Bębnikąt oraz wydzierżawi parcele rolne w oddz. 140 w leśnictwie Bębnikąt o pow. 2,72 ha na okres do 30 IX. 1932.

1524 **Nadleśniczy Państwowy.**

Woźniak i Ska, Handel drzewa — Tel. 332.
Inowrocław, ul. Mała, Andrzeja 5. 1180

Kupuje i sprzedaje

Deski i bale sosnowe odziemkowe, czubkowe i obrzynane, szalówkę, łaty, obladry i drągi. Kantówkę, podłogę i inne drzewa do budowli podług listy. Dębinę, buczynę, brzezinę, jesion i t. p. w stanie okrągłym i tartym. Dzwona, szprychy i dyszlę oraz drzewo opałowe.

Sprzedaję i kupuję

materjał budowlany, stolarski i kołodziejski
w stanie tartym i okrągłym

T. HOFFMANN - GNIEZNO
HANDEL DRZEWEM 1401

J. MALOWANIEC i Ska

(st. Kiwerce-Wołyń)

Tartak przyjmuje zamówienia na belki, kantówkę bale i deski wymiarowe sosnowe i posiada na składzie w wymiarach od 1/2" do 4" suche deski i bale jesionowe, klonowe, olchowe i suchą stolarkę sosnową II-ej klasy oraz posiada do natychmiastowej dostawy: 456

2000 m3 tartych bloków sosnowych

I-II kl. tegorocz. tarcia. Przeciętna długość 5,30 m towar jasny.

Grubości	19,	26,	32,	40,	42,	50,	65,	80 m/m
Mtr. kub.	30,	40,	50,	150,	200,	650,	550,	330
Przeciętna szer.	26,	28,	30,	40,	41,	45,	47,	50 cm.

Nr. 138. Piątek, 7. grudnia 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok X. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok I.

PRZEDPŁATA na styczeń 1929 roku wynosi w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 6,00 złote. Na pocztach 6,45 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 7,50 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 8,00 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 50 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 60 groszy. Zagranicą 70 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO": Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820.
DRUKARNIA: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.
Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA: Za tekstem 2· gr. od miejsca milimetr (strona czterołamowa). W tekście zaś lub przed tekstem 55 gr. od miejsca milimetr. (strona dwułamowa). OGŁOSZENIA: Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat. Dla poszukuj. posad przy jednorazowem ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowem 40 proc. i przy trzyrazowem 50. proc., rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —

STANISŁAW KANAFOYSKI.

Z powodu zwłoki w zawarciu prowizorjum.

Opinja publiczna tak Polski jak i Niemiec nie ustaje uważnie śledzić za rozwojem wypadków na płaszczyźnie wstępnych układów o prowizorjum.

Minęło czwartego grudnia — termin ekspiracji polsko-niemieckiej umowy drzewnej, zawartej przed rokiem, a dotychczas delegacje rządowe obu stron nic nie przedsięwzięły, celem definitywnego ustalenia zasad nowego prowizorjum.

Coprawda zdołano zapobiec nieporozumieniom oraz niepożądanem dla obu kontrahentów zawikłaniom, śmiało mogącem zaistnieć z powodu braku podstawy normalizacyjnej w handlu drzewnym, w ten sposób, że osięgnięto porozumienie między ministerstwem spraw zagranicznych a poselstwem niemieckiem w Warszawie w dniu 29 listopada w sprawie dotąd uważanej za sporną, a dotyczącą ustalenia ostatecznego terminu wygaśnięcia tymczasowej umowy drzewnej.

W tej materji uzgodniono pogląd, że polsko-niemiecki układ, zawarty w dniu 30 listopada r. ub., będzie obowiązywał do 4 grudnia r. b. Z uwagi jednak na to, że rząd niemiecki w odpowiednim czasie nie udzielił odnośnych instrukcji swej delegacji, mającej udać się do Warszawy, zaszła konieczna potrzeba prolongowania umowy drzewnej do czasu, aż wymiana zdań pomiędzy zainteresowanemi stronami nie da konkretnych wyników, stanowiących całokształt prowizorjum.

Tak więc uchwalono, że transporty z materjałem drzewnym, które będą nadane do północy 4 grudnia r. b. z polskiej strony do niemieckiej stacji przeznaczenia na podstawie bezpośredniego dokumentu przewozowego, a które przejdą przez polsko-niemiecką granicę do północy 18 grudnia r. b. mają być uważane przez obie strony, jak gdyby przejście to nastąpiło przed północą 4 grudnia 1928 r.

Tym sposobem rozciągnięto wygasające prowizorjum o dalszych 14 dni, w którym to okresie możliwie, że będzie zawarty nowy układ drzewny.

Użyliśmy wyrazu „możliwie", gdyż faktycznie w chwili przeżywanej czynniki rządowe z nad Sprewy, otoczyły się atmosferą biernego stosunku wobec znaczenia dla Niemiec kwestji prowizorjum.

Jest to jedna z wielu ścieżek, po której idzie zagraniczna polityka gospodarcza Niemiec w zakresie handlu drzewnego z Polską, a której wytyczną jest spotęgowanie depresyjnych nastrojów w kołach naszych eksporterów z racji niepewności co do przyszłego układu i skłonienia tych ostatnich do wywarcia nacisku na polskie czynniki miarodajne, żeby ci drogą dyplomatyczną starali się u rządu Rzeszy o porozumienie w sprawie handlu drzewnego.

Supremacja stanowiska Niemców w tych rokowaniach — oto ich cel, oparty na ambitnych pobudkach, lecz właśnie dlatego z naszej strony winien on spotkać się z energiczną kontrakcją.

Gra na zwłokę, — to gra o zdobycie szansów, przewagi wpływów niemieckich w sprawie nietylko układów o prowizorjum, sięga ona dalej, zajmuje szersze pole działania, wkraczając w granice całokształtu pertraktacji o traktat handlowy, bowiem psychologja rokowań gospodarczych zasadniczo nie zna rozdziału, jaki w danym wypadku istnieje między prowizorjum drzewnem a traktatem handlowym.

Gra na zwłokę, — to taktyczne posunięcie pionka ręką rządu berlińskiego na szachownicy polsko-niemieckiego handlu drzewnego.

Jeżeli Niemcy faktycznie nie zaniechali myśli zawarcia traktatu handlowego z Polską i jeśli mające się ponownie rozpocząć rokowania o ten traktat, dadzą wreszcie realne wyniki, to sprawa unormowania stosunków handlowych w dziale drewna, powinna być wysunięta na czołowy plan akcji gospodarczej Rzeszy, bo trzeba pamiętać, że w konsekwencji niezwarcia prowizorjum, zatarg celny, zasypany pyłem okresu rocznego, znów zamknie polsko-niemiecką granicę dla obrotów drzewnych co da ten efekt, że z braku dopływu polskiego surowca na rynek niemiecki, tam że rozwinie się niczem nie hamowana zwyżka cen niemieckiego surowca, w który musiałyby zaopatrywać się tamtejsze zakłady tartaczne (większego dowozu drewna okrągłego z państw północnych nie można się spodziewać, ze względu na porę zimową).

A jakie zjawisko na niemieckim rynku drzewnym sprowadziłby późniejszy traktat handlowy, któryby

również objął i handel drzewny? — Nie trudno przewidzieć.

Liczy się z tem dobrze orjentująca się w sytuacji większość kół niemieckich przemysłowców drzewnych, które nie ustają w zabiegach u swego rządu, celem rychłego podpisania układu drzewnego.

Skora zaś jesteśmy świadkami innej tendencji rządu Rzeszy, który przesłankom gospodarczem przeciwstawia momenty wybitnie polityczne, to z uwagi na to, kwestja prowizorjum staje się bardziej trudną do rozwiązania. Bilansując refleksje i odnośne spostrzezenia, warto postawić pytanie: gdzież jest owa osławiona racjonalna gospodarka Niemiec? czy jest to właściwy kierunek dążenia do ekonomicznego rozwoju?

Jeżeli polskie sfery rządowe i przemysłowo-drzewne niejednokrotnie dały wyraz chęci nawiązania pokojowych stosunków handlowych ze swym zachodnim kontrahentem, to fakt ten dowodzi o wysokiej skali świadomości obustronnych korzyści gospodarczych, jakie dają traktaty i umowy, jak też o zdrowym kupieckim poglądzie naszych drzewiarzy na kwestję handlu z Niemcami.

Niech jednak Berlin pamięta, że i bez prowizorjum możemy się obejść, jak obywaliśmy się od połowy 1925 r. do grudnia 1927 r., i te 2 i pół lata wszak nie doprowadziły nasz przemysł drzewny do ruiny gospodarczej, jąką prorokowali mu Niemcy.

Prowizorjum jest dla naszych interesów drzewnych pożądane, natomiast brak jego, wcale nie zmusza przemysł drzewny balansować w ramach dylematu: być albo nie być.

Umowy budowlane.

(Ciąg dalszy.)

Ogólne warunki.

obowiązujące przy wykonywaniu prac i dostaw.

§ 1.

Sposób i rozmiar wykonania.

Sposób i rozmiar prac, objętych planem budowli określają rysunki oraz kosztorysy z dołączonemi do nich podkładkami. Miejskiemu Urzędowi Budownictwa Naziemnego przysługuje prawo poczynienia zmian w rubrykach wstępnych kosztorysu, tyczących się ilości miary i wagi pojedyńczych pozycji oraz w innych punktach planu budowli, w miarę uznania potrzeby tychże zmian w czasie budowy.

§ 2.

Prace dodatkowe i prace niewykonane.

Zmniejszone lub zwiększone świadczenia w granicach 30°/₀ kosztorysu przedsiębiorca jest obowiązany wykonać po cenach jednostkowych oferty.

Obliczenie należytości za prace, nieobjęte kosztorysem a wykonane na zlecenie Miejskiego Urzędu Budownictwa Naziemnego następuje na podstawie dodatkowej umowy. O ile przedsiębiorca umowy takiej z Urzędem nie zawarł, to wysokość wynagrodzenia ustanawia Magistrat.

§ 3.

Objaśnienie kiedy więcej a kiedy mniej prac wykonać należy aniżeli kontrakt przepisuje.

Przedsiębiorcy nie wolno z własnej inicjatywy ani mniej ani więcej wykonać prac, aniżeli obejmuje oferta. Tak samo nie wolno mu poczynić samowolnie żadnych zmian w zasadniczych punktach umowy (zob. § 1.). Do takich zmian jest konieczne każdorazowe osobne zezwolenie miejskiego radcy budownictwa albo przez niego ustanowionego kierownika odnośnej budowli. Urzędowi Budownictwa Naziemnego przysługuje prawo usunięcia wszelkich, samowolnie przez przedsiębiorcę wykonanych świadczeń na jego koszt i stratę oraz domagania się odszkodowania za wszystkie straty powstałe z tego powodu.

Przedsiębiorca nie ma w żadnym wypadku prawa do żądania odszkodowania za tego rodzaju samowolnie poczynione zmiany.

§ 4.

Termin wykonania pracy. Kara konwencjonalna.

Przedsiębiorca jest obowiązany wykonać wszystkie prace i dostawy należycie i bez zarzutu w terminie przewidzianym w umowie. W przeciwnym razie podpada on karze konwencjonalnej w wysokości, określonej szczegółowymi warunkami przetargu.

Karę konwencjonalną płaci przedsiębiorca także w wypadku późniejszego wywiązania się bez zarzutu z przyjętych obowiązków. Karę konwencjonalną potrąca się z rachunku ostatecznego lub z innych należytości przedsiębiorcy.

Gdyby rozpoczęcie i dalsze wykonywanie prac w oznaczonym umową czasie było niemożliwe skutkiem opóźnienia się przedsiębiorców innych prac, natenczas przedsiębiorca wstrzymanych prac winien je podjąć względnie kontynuować bezzwłocznie po usunięciu powyższych przeszkód bez uprzedniego zawezwania ze strony Urzędu względnie kierownika budowy.

Część wykonanej pracy winna pozostawać zawsze w odpowiednim stosunku do terminu wyznaczonego dla całkowitego jej wykonania. Odpowiednio do tego powinien przedsiębiorca zatrudniać przez cały czas pracy dostateczną liczbę robotników jak również zaopatrzyć się w dostateczny zapas potrzebnych do pracy narzędzi i materjałów.

§ 5.

Następstwa wykonania prac niezgodnie z kosztorysem.

W razie uskutecznienia przez przedsiębiorcę zleconych mu prac i dostaw niedołężnie lub niezgodnie z ofertą oraz gdyby w myśl opinji miejskiego radcy budownictwa było oczywiste, że wykończenie prac przy dotychczasowej jej organizacji nie nastąpi w ustalonym terminie, Magistratowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o ile przedsiębiorca po jednorazowym upomnieniu nie zmieni sposobu wykonania prac lub nie przyspieszy jej tempa.

O swej decyzji odstąpienia od umowy Magistrat uwiadomi przedsiębiorcę pisemnie. Należytość za wykonane już przez niego prace ustala miejski radca budownictwa na podstawie cen kontraktowych przy współudziale lub bez udziału przedsiębiorcy, którego jednak w każdym razie zawezwie do wzięcia udziału w oszacowaniu. Częściowo lub całkowicie nieuskutecznione prace umowne zostaną stosownie do uznania Magistratu wykonane we własnym zarządzie lub też zlecone innemu przedsiębiorcy na koszt i stratę pierwszego.

Po ukończeniu tych prac lub dostaw wystawi Magistrat ogólny rachunek, zawierający wartość prac i dostaw uskutecznionych na koszt i stratę przedsiębiorcy z ewtl. doliczeniem odszkodowania dla Magistratu za szkody, powstałe z powodu opóźnienia prac.

Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić gminie miejskiej powyższe koszta. Zwrot ten może także nastąpić przez potrącenie odnośnej sumy z ewentl. pozostałej należytości przedsiębiorcy lub z jego kaucji.

§ 6.

Przeszkody w punktualnem wykonaniu prac.

Jeżeli przedsiębiorca jest przekonany, że Magistrat lub Miejski Urząd Budownictwa Naziemnego przeszkadza w wykonaniu zleconych mu prac lub dostaw, to powinien donieść o tem pisemnie Magistratowi

i równocześnie stawić wniosek o stosowne przedłużenie umową przewidzianego terminu dla wykończenia tychże prac. Jeżeli przedsiębiorca tego nie uczynił, to temsamem zrzekł się wynagrodzenia za szkody, powstałe z tego powodu.

Gdyby w wykonaniu prac zaszła przerwa spowodowana czy to przypadkiem, czy z powodów niezależnych od przedsiębiorcy a przerwa ta trwała dłużej aniżeli trzy miesiące, przysługuje każdej ze stron kontraktujących prawo odstąpienia od umowy.

§ 7.

Zatrudnienie zdatnych robotników, użycie i dostawa dobrych materjałów.

Prace powinne być wykonane według ogólnie uznanych przepisów techniki budowlanej oraz wedle warunków kosztorysu i kontraktu. Wobec tego należy zatrudniać przy tych pracach tylko zdatnych i sprawnych robotników. Prace wykonane nieodpowiednio należy na żądanie Miejskiego Urzędu Budownictwa Naziemnego natychmiast usunąć i wykonać je ponownie w sposób odpowiadający powyższym wymogom. Za stratę materjału, spowodowaną przez niezdatnych robotników, odpowiada przedsiębiorca.

Robotników, uznanych przez Miejski Urząd Budownictwa Naziemnego za niezdatnych oraz pracowników, oddających się nałogowi pijaństwa lub opornych należy natychmiast wydalić i zastąpić innymi.

Materjały, nieodpowiadające warunkom umowy i nadesłanym próbkom, winien przedsiębiorca na żądanie Miejskiego Urzędu Budownictwa Naziemnego usunąć w oznaczonem czasie z miejsca budowli. W przeciwnym razie zakwestjonowane materjały usunie tenże Urząd na koszt i odpowiedzialność przedsiębiorcy.

Usunięcie nieodpowiednich materjałów lub wydalenie niezdatnych robotników z budowy nie usprawiedliwia przedsiębiorcy na wypadek zwłoki lub przerwy w wykonywaniu zleconych mu prac i dostaw.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

Wykorzystanie odpadków drzewnych.

(Ciąg dalszy)

Zachodziła zwłaszcza obowa o zimowy sezon prac kotłów, gdy odpadki drewna same przez się już wilgotne, pomieszane są ze śniegiem i lodem. Przy opracowaniu projektu wynikło jednakże, że z braku miejsca, ruszta paleniskowe do odpadków drzewnych o powierzchni większej jak 26,5 m nie mogą być ustawione.

Przeprowadzone następnie doświadczenia, pomimo to wykazały, że i przy powyższych wymiarach rusztów paleniskowych można otrzymać niezbędną ilość pary (od 20 do 23 na godzinę).

Najciekawszą częścią tego paleniska, jest jego ruszt paleniskowy, składający się, jak już wyżej wspomniano, z kombinacji pochyłego i poziomego rusztu. Pochyły ruszt składa się z górnej części, ze słabemi dolną częścią z silnem pochyleniem. Materjał częściowo osuszony na górnej części rusztu, trafia następnie na dolną jego część, gdzie następuje nadzwyczaj szybkie spalanie się go. Przytem grubość warstwy odpadków drzewnych na ruszcie jest niezbyt wielka, co ułatwia dostęp dostatecznej ilości powietrza, niezbędnego do spalania się odpadków w palenisku, co przy zwykłym poziomym ruszcie możliwem jest tylko częściowo.

Doświadczenia, przeprowadzone nad paleniskami, posiadającemi wyłącznie pochyłe ruszty, (tj. bez rusztów poziomych) również naogół dały dobre wyniki; brakiem jednakże tych ruszt jest ich zbytnia wrażliwość na zmiany, zachodzące w składzie odpadków drzewnych.

Należy znaczyć, że wspomniana fabryka, poza zużyciem swych własnych odpadków drzewnych, zakupuje jeszcze takowe z innych miejsc, wskutek czego materjał spalany w tych paleniskach w swej masie jest ogromnie niejednolity, gdyż wskład jej wchodzą: trociny, drobne i duże drzazgi, duże kawały itd.

Te właśnie względy skłoniły daną fabrykę do ustawiania kombinowanych ruszt, w których wyżej wspomniany brak nieistnieje.

Same palenisko podzielne jest na dwie części, z których każda ma 2 m szerokości. Taki podział był niezbędny ze względu na możliwie równomierny rozdział opalu w środku i po bokach pochyłych ruszt.

Pomimo dużych wymiarów paleniskowej kamery, prężność ogniowej przestrzeni, przy silnem załadowaniu kotła, dochodzi do 250,000 kalorji na 1 m^3 na godzinę i więcej, podczas g y np. w paleniskach, przeznaczonych do spalania miału węglowego prężność ta nie przekracza 150,000 kalorji na m^3 na godzinę.

Również należy zaznaczyć, że w paleniskach starej konstrukcji, przeznaczonych do spalania odpadków drzewnych można było spostrzedz w tartakach Finlandji prężność przestrzeni ogniowej, dochodzącą do 500,000 kalorji na 1 m^3 na godzinę, czego rezultatem było to, że odpadki, z powodu nie dużej objętości paleniskowej kamery i wielkiej szybkości gazów palnych, niezdołały całkiem się spalić.

Takie paleniska, niezależnie od swej nieracjonalności, na skutek wielkich, cieplikowych strat, są ciężarem dla okolicznej ludności, z powodu wielkiej ilości wydzielanego dymu, a oprócz tego są groźne pod względem pożarowym.

Zdając sobie sprawę ze wszystkich tych niekorzystnych objawów, wspomniana fabryka przy opracowaniu swych palenisk, postanowiła odstąpić od zwykłych, przyjętych dotychczas wymiarów i znacznie zwiększyła powierzchnię ruszt paleniskowych i paleniskowej kamery.

Stosunek powierzchni ruszt paleniskowych do nagrzewalnej powierzchni kotła wynosi 1 : 19,3. W kotłach o wysokiej wytwórczości i dla spalania wilgotnych odpadków drzywnych stosunek ten jest najwygodniejszy w przybliżeniu jak 1:15 do 1:16, dla zwykłych kotłów od 1 : 20 do 1 : 24. Przy spalaniu polan najkorzystniejszym jest stosunek dla zwykłych kotłów w przybliżeniu 1 : 30. Stosunek zaś powierzchni ruszt paleniskowych da objętości paleni kowej kamery powinien, przy odpadkach drzewnych jak wykazały doświadczenia, przeprowadzone w Warkausie, wynosić nie mniej jak 1:3,3 do 1:3,4 (w danym wypadku jest on jak 1:3,4).

Oczyszczanie ruszt z popiołu i szlaku odbywa się przeważnie w dolnej ubikacji i w celu ułatwienia tej pracy oraz dostępu do popielnika, urządzone są w ostatnim drzwi o wysokości 1,8 m. Górna zaś część pochyłego rusztu, wymagająca zresztą rzadko czyszczenia, obsługiwaną jest z podłogi paleniska. Poleniska obmurowuje się warstwą ogniotrwałej i zwykłej cegły.

Celem zmniejszenia strat, które są spowodowane promieniowaniem, a także celem powiększenia trwałości obmurowania, część powietrza, niezbędna do procesu spalania odpadków wprowadza się wentylatorem do kanału wbudowanego między ogniotrwałą i ceglaną warstwą obmurowania i prowadzącego do paleniska. Dopływ powietrza do paleniska reguluje palacz.

(Dokończenie nastąpi).

Wzrost udziału Polski w europejskim eksporcie mat. tartych do Niemiec.

Nierównomierne spożycie drewna przez Niemcy można tłumaczyć nieuregulowanymi dotąd jeszcze w należyty sposób stosunkami kredytowymi, jakie zostały zamącone długotrwałą inflacją pieniężną. Stąd też nie jest łatwo ustalić w jakich granicach będzie się kształtował przywóz z Polski drewna tartego do Niemiec w latach następnych.

Jasnem jest jedno, że norma przywozu będzie zależała nie koniecznie tylko od rozmiarów ruchu budowlanego, bowiem w tym względzie ważnym czynnikiem jest również ilościowy przywóz surowca zagranicznego.

W ostatnim roku, jak zresztą wiadomo, zaszły, zasługujące na uwagę zmiany w udziale państw, eksportujących materjały tarte na rynek niemiecki. Po zawarciu prowizorjum, Polska znów zajęła w ogólnym imporcie Niemiec tych artykułów, dominujące miejsce, rozwijając eksport produktów przemysłowo-drzewnych niemal ze wsystkich okręgów.

Do tego czasu dosyć znaczny udział Finlandji, zaczyna w 1928 r. słabnąć, schodząc do roli podrzędnej. Równierz w pewnej mierze zmniejszył się dowóz do Niemiec drewna uszlachetnionego produkcji czesko-słowackiej, a to z powodu wzrostu tam konsumcji, głównie wskutek ożywienia się ruchu budowlanego.

Natomiast stosunkowo poważne zwiększenie eksportu mat. tartych na rynek niemiecki, wykazała w r. bież. Austrja, zajmując po Polsce, drugie miejsce.

Rozwój importu mat. tartych, według urzędowej statystyki niemieckiej, a stanowiącego podstawę międzynarodowej wymiany, wynosił za czas pierwszych trzech kwartałów 1926 — 1928 r. następujące ilości:

	Styczeń — wrzesień		
	1928 r.	1927 r. (w tonach)	1926 r.
Ogólny import:	1.713.805	1.335.171	590.460
Polska	392.839	193.695	127.463
Austrja	291.167	192.357	33.124
Finlandja . . .	204.360	245.012	120.114
Czechosłowacja .	202.492	261.014	92.011
Rumunja . . .	189.071	131.219	48.141
St. Zj. A. P., Szwecja i Rosja	353.079	246.662	145.697
inne	80.797	65.212	23.910

I tak za pierwszych 9 miesięcy r. bież., przywóz materjałow tartych do Niemiec wzrósł ilościowo o 378.634 t. w porównaniu za ten sam czas 1927 r., i o 1.123.345 t, w porówn. z 1926 r., stąd jasno widać, jak silną tendencję posiada rynek niemiecki do wzrostu spożycia.

Z przeglądu poszczególnych państw, biorących udział w dostarczaniu mat. tartych rynkowi niemieckiemu, wynika, że eksport tych artykułów z Polski stale się zwiększa. Tak samo ujawnia się progresja zwyżkowa w wywozie mat. tartych austrjackiej produkcji oraz rumuńskiej. Udział Czechosłowacji wykazuje znaczny skok w 1927 r., żeby w 1928 r. ulec zmniejszeniu. Chociaż ilościowo eksport Polski w 1928 r. poważnie się poprawił, to jednak ceny za mat. tarty, płacone przez odbiorców niemieckich, pozostawiały wiele do życzenia, stąd brak efektywnych korzyści z wzrostu wywozu.

WIADOMOŚCI ZWIĄZKOWE.

W biurze Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu ul. Fredry 2, wyłożone są dla informacji zainteresowanych specyfikacje materjałów drzewnych, jakie zamierza zakupić Dyrekcja Kolei w Poznaniu oraz podobne wykazy, ilustrujące zapotrzebowanie Dyrekcji Warszawskiej.

SPRAWOZDANIA HANDLOWE.

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśnictwo Państwowe Grabowno D. L. P. Bydgoszcz.
Licytacja w dniu 22. listopada 1928 r.

Dąb	szczapy opałowe	za mp.	15.25	zł
„	wałki „	„	10.50	„
Brzoza	II kl.	za m3	36.21	„
„	III „	„	31.19	„
„	IV „	„	23.21	„
„	„ szczapy opałowe	za mp	13,73	„
„	„ wałki „	„	19.28	„
Sosna	II kl.	za m3	64.58	„
„	III „	„	49.95	„
„	IV „	„	41.90	„
„	kopalniaki I-III kl.	„	24.49	„
„	szczapy opałowe	za mp.	14.48	„
„	wałki „	„	11.36	„
Świerki	szczapy „	„	13.71	„
„	wałki „	„	13.00	„

Nadleśnictwo Państwowe Bolewice D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 24. listopada 1928 r.

Brzoza	szczapy opałowe	za mp.	13.09	zł
Olcha	III—IV kl.	za m3	26.56	„
„	szczapy użytkowe	za mp.	17.00	„
„	szczapy opałowe	„	13.00	„
„	wałki ,	„	11.03	„

Nadleśnictwo Państwowe Białociołkowskie D. L. P. Białowieża
Licytacja w dniu 28. listopada 1928 r.

Dąb	użytkowy 111.24	m3	opał	mp.	101.39	22.035 zł
Jesion	74.75	„	„	„	19.85	
Grab	—		,	„	48.99	
Olcha	23).16	„	„	„	10.89	

Nadleśnictwo Państwowe Osie D. L. P. Bydgoszcz
Submisja w dniu 4. Grudnia 1928 r.

Sosna	I—IV kl. 1425.72 m3	za m3	54.20	zł
„	kopal. I—III kl. 128.18 m3	„	29.10	„

Notowania oficjalnej Giełdy Zbożowej w Poznaniu:

Cena za 100 kg. netto franco stacja załad., ładunki całowagonowe, dostawa natychmiastowa.

dnia 5. 12. 1928 r., na żyto: 33.25—33.75 zł.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Czechosłowacja. Eksport drzewny Czechosłowacji, wynosił w pierwszych 3 kwartałach r. b. — 2.023.876 t., wartości 657 milj. k. cz., wobec 2.355.451 t., wartości 788 milj. k. cz. za ten sam czas w roku ub.

Jak wynika, ogólny wywóz drewna cofnął się o 331,575 t., co wynosi 15 proc.

Węgry. Usposobienie na rynku drewna miękkiego — spokojne. Obroty dokonywują się w niewielkich partjach po cenach naogół niezmienionych. Ruch budowlany, wskutek niepogody, został wstrzymany i w tej dziedzinie zainteresowanie zupełnie osłabło.

Zaofiarowanie materjału było bardzo nikłe.

Jugosławja. W pierwszych ośmiu miesiącach r. b. wywóz podkładów dębowych wynosił 1.786 tys. szt. wartości 91,6 milj. dyn. wobec 1.388 tys. szt. wartości 63,8 milj. dyn. za ten sam czas roku ub.

Rumunja. Wywóz mat. tartych do Niemiec, kształtował się ilościowo w 1928 r. nast. (wg. poszcz. mies. w naw. dane za 1927 r.): styczeń 22 300 (7.300), luty 25.100 (6.300), marzec 21.800 (9.200), kwiecień 17.900 (10.900), maj 18.700 (15.300), czerwiec 22.400 (18 800), lipiec 23 800 (19.800), sierpień 20.100 (20.700) wrzesień 17.000 (23 000) ton.

Z powodu przypadającego na sobotę t. j. na 8. grudnia św., następny numer Rynku Drzewnego i Budowlanego ukaże się we środę t. j. 12. XII. r. b.

Redakcja.

KALENDARZ TERMINOWY

SPRZEDAŻY DREWNA ZARZĄDÓW LEŚNYCH,

S. = Submisja
L. = Licytacja
W. = Z wolnej ręki

ogłaszających swe sprzedaże w Rynku Drzewnym.

Termin dnia	godz.	Miejscowość (lokal sprzedaży)	w. = Województwo d. = Dyrekcja Lasów Państw.	Rodzaj drewna	klasa	Dłużyce sztuk	Dłużyce m³	Kopalniaki i inne użytkowe m³	Kopalniaki i inne użytkowe mp.	Drewno opałowe mp.	Bliższe szczeg. W R. D.	Bliższe szczeg. ogłoszenie Nr.	Rodz. sprz.	Uwagi
10. XII. 28.	9^{00}	P. N. Lipusz (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	735	782,46				131	1437	S	
	11^{00}	P. N. Kąty (kancelarja)	d. - pozn.	sosna	I-IV	1190	950,25				134	1473	S	w tem † 124 szt. 113,96 m³
	12^{00}	P. N. Drewniaczki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	2922	2943,18							
				dąb	I-V	66	32,45				134	1468	S	
	12^{00}	P. N. Leśno (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	3047	1762,84				135	1482	S	
11. XII. 28.	11^{00}	P. N. Pelplin (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	2490	3005,13							
				buk	I-III	227	192,67				134	1469	S	
12. XII. 28.	11^{00}	P. N. Łąkorz (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	3459	4730,91				134	1472	S	
	11^{00}	P. N. Świt (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	905	1020,78				135	1486	S	
13. XII. 28.	11^{00}	P. N. Uściług (kancelarja	d. - łucka								133	1464	S	na 691 szt. podkład. dęb., 1016 szt. podkł. sosn. rozjezdnic dęb. 200 szt., rozj. sos. 729 szt.
14. XII. 28.	10^{00}	P. N. Wronki (kancelarja)	d. - pozn.				2627,70	6751,22			136	1496	S	w tem kopaln. odpadk. na opał 1530 m3
	12^{00}	D. L. P. Toruń (kancelarja)	d. - toruńska								137	1509	S	na drewno tarte
15. XII. 28.	12^{00}	P. N. Lidzbark (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1525	1815,58							
				dąb	I-IV	216	190,57							
				olsza	II-IV	243	101,77				135	1490	S	
17. XII. 28.	10^{00}	P. N. Miradz (kancelarja)	d. - pozn.	dąb	I-V	748	985,23							
				sosna	I-IV	1092	1767,22				136	1501	S	w tem † dąb 48,08 m3, sosn. 235,80 m3.
	10^{00}	P. N. Wronki (kancelarja)	d. - pozn.								136	1496	S	na materjał tarty
	10^{00}	P. N Narewkowskie (kancelarja)	d. - białow.	sosna			177,70			139,30				
				dąb			73,36			1683,62				i klepki dęb. 299,61 szt. bindry dębow 13763,71 cali
				świerk						571,60				
				lipa						96,10	134	1478	L	
	11^{00}	D. L. P. Łuck (kancelarja)	d. - łucka								134	1470	S	na 34,500 m3 drzewa użytk. i opałowego na pniu
18. XII. 28.	11^{00}	P. N. Pelplin (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1485	1409,94				137	1510	S	w tem † 13,52 m3
	11^{00}	P. N. Lubichowo (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	5916	6375,55							
				dąb	I-V	27	16,59				137	1511	S	w tem † 1050,81 m3
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - r?dom.	sosna			1235,52							
				jodła			8822,99							
				dąb			316,16							
				buk			333,72							
				brzoza			71,—				135	1489	S	
	12$^{0)}$	P. N. Ruda (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	4216	4226,46							
				świerk	II-IV	286	51,69				136	1502	S	w tem † sosn. 236 szt. 100,67 m3
20. XII. 28.	10^{00}	P. L. Rew. w Dwukołach (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	323	652,74				135	1491	S	
		N. Słonimskie (kancelarja)	d. - białow.	świerk					2153,-		135	1488	L i S	
	11^{00}	P. N Kartuzy (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	3061	2404,27							
				świerk	II-IV	268	82,58		17,—					
				dąb	II-V	72	40,07							
				buk	I-IV	36	19,76		42,—		137	1515	S	
21. XII. 28.	14^{00}	P. N. Chociński Młyn (kancelarja)	d.- bydgoska								136	1495	S	na 549 używanych drewn. skrzyń

Notowania dewiz z dnia 6 grudnia 1928 r.

Obsługa radjotelegraficzna P. A. T-icznej.

Dewiza	Stopa dyskont.	Parytet w zł	Notowania za	w Warszawie	Gdańsku	Berlinie	Londynie	Nowym Jorku	Paryżu	Pradze	Zurychu	Wiedniu
Warszawa . .	8	—	100 zł	—	57.93	47.225	43.26	11.25	287	378.45	58.20	79.84
Poznań . . .	8	—	100 zł	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gdańsk . . .	6	173,52	100 Gd. gld.	—	—	81.29	—	—	—	—	—	—
Berlin	7	212,34	100 R. M.	—	—	—	20.313	23.83	—	—	123.71	169.12
Belgja	4	123,94	100 belg.	123.97	—	58.275	34.892	13.90	356.—	—	72.17	98.66
Bukareszt . .	6	172,—	100 l.	—	—	2.497	812	0.61	—	—	3.07	4.20
Budapeszt . .	7	155,90	100 pengo	—	—	73.07	27.81	17.45	15.20	—	90.54	123.82
Holandja . . .	4½	358,31	100 gld. hol.	—	—	168.30	12.07.81	40.15	1027.75	—	208.45	284.95
Kopenhaga . .	5	238,88	100 k. d.	—	—	111.82	18.187	26.67	—	—	138.47	189.35
Londyn . . .	4½	43,38	1 funt szterl.	43.25	25 00	20.335	—	4.85.—	124.18	—	25.18	34.43
Nowy York . .	5	8,9141	1 dolar	8.90	—	4.19.20	4.85.06	—	25.602	—	5.19.00	709.65
Paryż	3½	172,—	100 fr. franc.	34.85	—	16.37	124.17	3.90	—	—	20.28	27.72
Praga	5	180,62	100 k. cz.	26.42	—	12.42	163.65	2.96	—	—	15.38	21.02
Rzym	5½	172,—	100 l.	46.71	—	21.95	92.63	5.23	133 90	—	27.18	37.18
Szwajcarja . .	3½	172,—	100 fr. szwajc.	171.81	—	80.76	25.177	19.26	493.—	—	—	136.70
Sztokholm . .	4½	238,88	100 k. szw.	238.36	—	112.02	18.147	26 72	685.—	—	138.75	189.65
Wiedeń . .	6½	125,43	100 szyling.	125.41	—	58.95	34.50	14.07	—	—	73.62	—

Redaktor odpowiedzialny za dział Rynku Budowlanego inż. Marjan Andrzejewski, za dział Rynku Drzewnego, ogłoszeń i administrację wydawnictwa Edmund Bartz.

UNIA TOW. AKC.


Zjednoczone Fabryki Maszyn

oddz. C. BLUMWE i SYN

BYDGOSZCZ

✦

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie
Na żądanie wizyty inżynierów!



SPŁATY DŁUGOTERMINOWE.

TRAKI

Najnowszej konstrukcji
Najwyższej wydajności
Do 100 m^3 dziennie

WSZELKIE MASZYNY DO OBRÓBKI DRZEWA 275

DRZEWO OPAŁOWE

w każdej ilości, po cenach konkurencyjnych
dostarcza 1451
Fr. F. BYDŁOWSKI - Poznań
Małeckiego 15, telef. 6237

Radioaparaty

na spłaty 6-ciu miesięczne:

1 lampkowy zł 40,—
2 „ „ 90,—
3 „ „ 100,—
4 „ bardzo selektywny elimunijący stację miejscową „ 160.—
luksusowe wykonanie „ 250,—

Oraz głośniki i wszelkie części do samobudowej aparatów poleca w wielkim wyborze i po przystępnych cenach

WITOLD STAJEWSKI, Poznań
1521 Stary Rynek 65

Cenniki bezpłatnie.

Dostarczamy 847

w ładunkach wagonow.

materjały budowlane stolarskie i kołodziejskie we wszelkich grubościach

deski i bale sosnowe
„ „ dębowe
„ „ bukowe
„ „ jesionowe
„ „ brzozowe
„ „ klonowe
„ „ graboweitd.

Mamy też wyżej wymienione materjały suche stale na składzie. Przyjmujemy również zamówienia na dostawy dla większych budowli, fabryk mebli i maszyn podług podanych rozmiarów. Na życzenie służymy odpowiednimi ofertami.

„HURTOWNIA DRZEWNA“ T. z o. p.
Poznań
ul. Strzelecka 15
Telefon 2014

Submisja na drewno użytkowe.

Państwowe Nadleśnictwo Leśna Huta

poczta i stacja kolejowa Czarna-Woda pow. Starogard

sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego, obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państw. w Toruniu następujące drewno użytkowe sosnowe z roku gospodarczego 1929.

Los 1. W leśnictwie Czarna-Woda, zrąb czysty oddz. 31b — 1156 sztuk dłużyc sosnowych o masie 879,42 m3, w tem I kl. 2,26, II kl. 158,45, III kl, 614 51, IV kl. 104,20 m3. Odległość od stacji kolejowej 1 klm.

Los 2. W leśnictwie Leśna-Huta, zręby czyste, oddz. 36a², 38a, 39c, 43b, i 52a — 412 sztuk dłużyc sosnowych o masie 301,03 m3, w tem II kl. 12,93, III kl. 250,59, IV kl. 37,51 m3. Odległość od stacji kolejowej 2—4 klm.

Los 3. W leśnictwie Drzewiny, zręby czyste, oddz. 107b i 103 — 34 sztuk dłużyc sosnowych o masie 14,26 m3, w tem II kl. 2,04, III kl. 9,06, IV kl. 3.16 m3. Odległość od stacji kolejowej 7—9 klm.

Los 4. W leśnictwie Wojtal, zręby czyste, oddz. 93c, 94b, 109c, 128 — 52 sztuk dłużyc sosnowych o masie 21,19 m3, w tem II kl. 1,21, III kl. 16,97, IV kl. 3,01 m3. Odległość od stacji kolejowej 6—8 klm.

Los 5. W leśnictwie Grzybno, zrąb czysty oddz. 162b — 33 sztuk dłużyc sosnowych o masie 17,81 m3, w tem II kl. 1,69, III kl. 13,21, IV kl. 2,91 m3. Odległość od stacji kolejowej 3 klm.

Drewno od losu 2—5 wyciągnięte jest do dróg i linji na koszt kupującego.

Pisemne oferty z napisem „Submisja na drewno użytkowe“ należy nadesłać do Nadleśnictwa dnia **20. grudnia 1928 r.** godz. 12-tej poczem nastąpi otwarcie ofert.

Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo.

Przed otwarciem ofert winien kupujący złożyć wadjum w wysokości 5% oferowanej ceny kupna.

1526 **Nadleśniczy Państwowy.**

Przetarcie na akord!

Możemy przetrzeć ca 15.000 m^3 okrąglaków

Bocznica kolejowa na miejscu 1242

J. Ziemski i H. Zühlke
Tartak Parowy Maksymiljanowo
Biuro: **BYDGOSZCZ - ulica Piotra Skargi nr. 10**

„WYCINARKI-PIŁ“ (Sägestanzen) i
„NAPINACZE-PIŁ“ (Spannzeuge)

pierwszorzędnego wykonania,
wyrabiają stale 1266

BRACIA KOHUT, (Nawojowa Małopolska)

Przy zamówieniu napinaczy, prosimy o wzór lub szkic z miarami

---

Fachowiec drzewny

pomorzanin, specjalista w wyrobie kopalniaków, słupów telegr., podkładów i eksploatacji lasu, dobrze obeznany w odbiorze każdego rodzaju drewna, władający językiem polskim i niemieckim, **poszukuje posady regimentarza** od 1. I 1929 r. lub zaraz, dobre świadectwa do dyspozycji, okolica obojętna Uprasza się łaskawe oferty nadesłać do Adm. R. Drz. pod Regimentarz nr. **1512**

DESKI i BLOCHY

sosnowe odziomkowe i czubkowe **niesówkowe**

dębowe, grabowe, bukowe, jesionowe, klonowe, brzostowe, brzozowe, olchowe, **deski podłogowe,** kantówki, łaty, szalówki, deski obrzynane oraz wszelkie inne materjały drzewne

poleca po cenach bezkonkurencyjnych

Kaź. Gorgolewski i Ska
Skład drzewa
Poznań
ulica Mostowa nr. 17a

734

Kierownik tartaku

z długoletnią praktyką i dobremi poleceniami, dobry fachowiec **poszukuje posady.**

Warunki według umowy. Zgłoszenia do Adm. Rynku Drzewn. pod „Egzystencja“. 1481

CARL BUMKE

BYDGOSZCZ
Telef. 89. Kanałowa 12.
SKŁAD DRZEWA UŻYTKOWEGO
poszuk. i sprzedaje
sosnowy i olchowy materjał tarty
w wszelkich rozmiarach

1196

Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań ulica Wielkie Garbary nr. 20.